**ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN AMPLIACIÓN FLOTA VEHICULAR POLICIA DE INVESTIGACIONES –ATACAMA.**

**Nombre del Proyecto: Ampliación flota vehicular Policía de Investigaciones – Región de Atacama; ID: 751-8-LE15**

A 28 días del mes de mayo concluye la tarea de evaluación de la comisión de evaluación del proyecto "Ampliación flota vehicular Policía de Investigaciones – Atacama", designada en Resolución Exenta FNDR N°66 de fecha 09/04/2015, mediante resolución que aprueba bases técnicas y administrativas y sus anexos.

**Ofertas Recibidas**

De acuerdo a lo establecido en las bases citadas precedentemente, se analizan las ofertas presentadas por los proveedores que se individualizan más abajo, que se detallan en la tabla N° 1:

**Tabla N° 1:**

| Empresa | RUT | Marca | Modelo |
|---|---|---|---|
| TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A | 76.821.750-5 | Nissan | Navara DC 4x4 Diesel |
| COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A | 96.825.800-1 | Chevrolet | D-MAX II 4WD DAB ABS |

Evaluación

La comisión de evaluación sesionó en dos oportunidades los días 26/05/2015 y el 28/05/2015, en las cuales se analizaron los antecedentes presentados por los oferentes citados en tabla N°1. Del análisis realizado a las ofertas aceptadas, en el punto V "Resultados" del **acta de apertura** de la citada licitación, la comisión de evaluación, ha declarado inadmisible la oferta presentada por el **Proveedor Technology Motor Group S.A RUT 76.821.750-5**, por no presentar la totalidad de los antecedentes requeridos en las Bases Administrativas punto 3.3.1 "Requisitos y condiciones", al momento de la apertura, precediendo la comisión de apertura a solicitar los documentos faltantes al oferente en un plazo de 25 horas, situación que no aconteció, por lo que en virtud del párrafo cuarto de dicho numeral se procede a la declaración de inadmisibilidad, por esta comisión de evaluación.

En virtud de lo anterior, la comisión evalúa la oferta presentada por COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A, RUT 96.825.800-1, de acuerdo al cumplimiento de requisitos técnicos y económicos, indicados en las bases administrativas numeral 6.3 "Evaluación técnico- económica de las propuesta", obteniendo la siguiente evaluación:

**Tabla N°2 Ranking de Evaluación**

| Empresa | Marca | Modelo | Días de entrega | Puntaje Ev. Económica | Puntaje Ev. Técnica | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30% | 70% | |
| COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A | Chevrolet | D-MAX II 4WD DAB ABS | 60 días corridos | 30 | 70 | 100 |
| TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A | Mitsubishi | New Montero G2 MT 4x4 | Inadmisible por falta de antecedentes 3.3.1 de las bases administrativas | | | |

**Conclusión**

Considerando los recursos disponibles, los antecedentes evaluados y presentados, se propone adjudicar a Comercial y Distribuidora BERTONATI S.A, de acuerdo a cuadro adjunto:

| COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI A.S.A | | Cantidad | Valor Neto en $ | Valor con Iva en $ |
|---|---|---|---|---|
| **Marca** | **Modelo** | | | |
| Chevrolet | D-MAX II 4WD DAB ABS | 1 | 35.500.000 | 42.245.000 |

**Para constancia firman la presente Acta**

| Nombre | Representante de | Firma |
|---|---|---|
| **Jacqueline Silva Cuello** | **Gobierno Regional de Atacama, División de Análisis y Control de Gestión** | |
| **Eduardo Herrera Caballero** | **Gobierno Regional de Atacama, División de Análisis y Control de Gestión** | |
| **Guillermo Acosta Zepeda** | **Subcomisario Policía de Investigaciones** | |

Copiapó, 28 de Mayo 2015

República de Chile
Gobierno Regional de Atacama

# Proyecto "Ampliación Flota Vehicular Policía de Investigaciones Región de Atacama"

## INFORME TÉCNICO y DE EVALUACIÓN

### 1.- ANTECEDENTES

1.1. Licitación Pública ID N° 751-8-LE15.

### 2.- DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS:

2.1. Según lo instruido en el punto N° 1.1 que antecede, motivo por el cual se debe efectuar un análisis técnico sobre las ofertas presentadas en la precitada Licitación Pública, a fin de identificar el cumplimiento de los requerimientos exigidos conforme a las Bases Técnicas.

### 3.- ANÁLISIS Y RESULTADOS:

3.1 De las 2 ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl, se indica lo siguiente:

Del análisis realizado a las ofertas aceptadas, en el punto V "Resultados" del **acta de apertura** de la citada licitación, la comisión de evaluación, ha declarado inadmisible la oferta presentada por el **Proveedor Technology Motor Group S.A RUT 76.821.750-5**, por no presentar la totalidad de los antecedentes requeridos en las Bases Administrativas punto 3.3.1 "Requisitos y condiciones", al momento de la apertura, precediendo la comisión de apertura a solicitar los documentos faltantes al oferente en un plazo de 25 horas, situación que no aconteció, por lo que en virtud del párrafo cuarto de dicho numeral se procede a la declaración de inadmisibilidad, por esta comisión de evaluación.

En virtud de lo anterior, la comisión evalúa la oferta presentada por COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A, RUT 96.825.800-1, de acuerdo al cumplimiento de requisitos técnicos y económicos, indicados en las bases administrativas numeral 6.3 "Evaluación técnico- económica de las propuesta", obteniendo la siguiente evaluación:

**OFERENTE: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A, RUT 96.825.800-1**

| CARACTERISTICAS VEHICULO ADAPTADO CON MASTIL DE ILUMINACIÓN INCLUIDO | | CUMPLE | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| **TIPO** | **Camioneta** | X | |
| Año | Nuevo sin Uso | X | |
| Tipo combustible | Diésel | X | |
| Color | Rojo, Burdeo o similar | X | |
| Motor | | X | |
| Cilindrada | 2.5 | X | |
| Potencia | 136 HP a 3.800 rpm | X | |
| Torque | 294 Nm a 1.800 rpm | X | |
| Neumáticos (AT) | 245/70 R16 AT o equivalente | X | |
| Frenos | Delanteros: Discos Ventilados / Traseros: tambores | X | |
| Tracción | Trasera o 4x4 | X | |
| Carrocería | Carrocería resistente y liviana, compuesta por estructuras de aluminio resistente a la corrosión, soldada íntegramente en sus uniones. Carrocería diseñada a la altura del techo de la camioneta, con (2) | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | compartimientos por lado, uno en la parte posterior de la carrocería. Faldones fabricados en aluminio diamantado. Bota agua a lo largo de toda la carrocería para evitar el ingreso de agua a los compartimientos por escurrimiento. Toma de combustible con chapa integrada fabricada en aluminio, resistente a la corrosión, desarrollada para evitar derrames. Carrocería montada sobre omegas de acero, anclada al chasis de la camioneta mediante pernos de fijación | | |
| Adicionales | Luces reglamentarias: luces de posición, luz patente, señalizadores, retrocesos y tercera luz de freno. Alarma de retroceso automática al accionar la marcha atrás del vehículo, dos guardafangos traseros, refuerzo del paquete de resorte | X | |
| Puertas carrocería de aluminio | Cinco puertas livianas por lado construido en aluminio y perfil extruido, cada una con cerradura para trabajo pesado de acero inoxidable, bisagras tipo piano de acero inoxidable y goma para sello por todo el perímetro. | X | |
| Kit Bandeja interior | Cuatro bandejas interiores plegadas de aluminio diamantado, de altura regulable o según distribución del cliente | X | |
| Pisadera | Pisadera trasera construida en tubo de fierro de 2 ½ de diámetro completamente pintada | X | |
| Equipamiento adicional | Mastil de iluminación con focos SMD-LED, capacidad de resistencia al viento de 100 kph, tiempo de izaje de 45 segundos, con una altura total de 2.3 metros (desde la base del mástil). Generador eléctrico insonoro, tensión nominal (V): 230 V, frecuencia nominal (HZ): 50 Hz, amperaje nominal (A): 12.2 A, salida nominal (kva): 2.8 kva, salida máxima (kva): 3.0 kva | X | |
| Decoración y pintura | Decoración estándar consistente en TEXTO: papel adhesivo reflectante grado ingeniería, sobre capot, laterales y posterior de la unidad, dimensiones 400 pt, tipografía tradicional (1200x150 mm LxA) equivalente a 14 caracteres sin espacios. Dimensiones sujeto a cambios según modelo de chasis y carrocería. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES: Dos logotipos impresos en SCOTHCAL 3M con filtro UV, de 300mm de alto por ancho a escala ( Cliente debe suministrar información den formato.JPG; .PSD: .TIFF, .EPS O .PDF en alta resolución 300 dpi o superior ) o dos logotipos impresos en material troquelado vinílico calidad automotriz y colores según catalogo ( cliente debe suministrar logotipo trazado vectorialmente en formatos .EPS, .AI, .FH10 O .PDF). PINTURA: Terminación de pintura estándar a un color PANTONE, RAL o muestra física indicado por el cliente, sobre el total de la carrocería. El pintado parcial o diseño especial requere propuesta técnica para la aplicación de pintura por parte del cliente con medidas sobre dimensión originales del vehículo. | X | |
| Sirena | Sirena con Micrófono para 12 Volts, con potencia de 100 Watts, cuatro tonos (Hi-Lo, Yelp, Wail y Horn), estructura encapsulada resistente a vibraciones, conexiones eléctricas resistentes a la humedad y al agua con montaje permanente y oculto, con parlante de 12 Volts, con potencia de 100 watts, estructura encapsulada y resistente a vibraciones, con montaje permanente y oculto. | X | |
| Parlante | Parlante de 12 volts con potencia de 100 watts, modelo TS 100 N que cumpla con norma SAE J1849, estructura encapsulada y resistente a vibraciones, con montaje permanente y oculto. | X | |
| Baliza | Baliza de tipo barra, fuente de luz de LEDs, voltaje de 12 Volts, con domos en policarbonato, de color azul con centro transparente, estructura encapsulada, resistente al agua y vibraciones, conexiones eléctricas resistentes a la humedad y al agua, con montaje permanente. | X | |
| **SERVICIOS ADICIONALES** | | CUMPLE | |
| | | SI | NO |
| Manuales Técnicos | Si | X | |
| Inscripción RNVM | SI | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento SIN COSTO | Si ( 10.000 kms ) | X | |
| KIT DE SEGURIDAD | SI | X | |

**EVALUACIÓN TECNICA - ECONÓMICA**

| CRITERIO DE EVALUACIÓN | | PJE. MÁXIMO | (%) | PJE. MÁXIMO | (%) | % FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EVALUACIÓN TECNICA** | | | | | | |
| **1. Especificaciones Técnicas:** | | | | | | |
| Si el oferente cumple con el 100% de las especificaciones técnicas indicadas en el punto 1.1 de las bases técnicas, se le asignará el puntaje máximo y si no cumple obtendrá cero punto. | | 100 | 40 | 100 | 40 | |
| **2. Servicios Adicionales Sin Costo:** | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **PJE.** | | | | | |
| Permiso de Circulación | 25 | 100 | 30 | 25 | 30 | |
| Impuesto Verde | 25 | | | 25 | | |
| Trámite de inscripción del vehículo en R.N.V.M | 25 | | | 25 | | |
| Mantenciones Gratuitas: *La ponderación de nota se realiza conforme a los kilometrajes ofrecidos sin costos, por consiguiente, el oferente de mayor kilometraje obtendrá el puntaje máximo y las demás ofertas se ponderarán conforme a esta base.* | 25 | | | 25 | | |
| **3. Plazo de entrega:** La ponderación de nota se realiza conforme al número de días ofrecidos por el oferente para la entrega del vehículo en la oferta presentada en la respectiva licitación, por consiguiente, la empresa que oferte menos días de entrega obtendrá el puntaje máximo y las demás ofertas se ponderarán conforme a esta base. | | 100 | 15 | 100 | 15 | 70 |
| **4. Garantía del Fabricante :** | | 100 | 10 | 100 | 10 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **PJE.** | | | | | |
| Garantía igual o superior a 24 meses ó 50.000 Kms. | 100 | | | | | |
| Garantía 12 meses ó 20.000 Kms. | 50 | | | | | |
| Garantía inferior a 12 meses ó 20.000 Kms. | 0 | | | | | |
| **5. Política Activa de Responsabilidad Ambiental del Fabricante:** Si se presenta certificación, obtiene un 100, de lo contrario 0. | | 100 | 5 | 100 | 5 | |
| **EVALUACIÓN ECONOMICA** | | | | | | |

| | PJE. MÁXIMO | (%) | PJE. MÁXIMO | (%) | % FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| La evaluación económica considera como único criterio, el precio de la oferta, y entregará mayor puntaje a las ofertas que presenten los precios más convenientes, según la siguiente fórmula: | 100 | 30 | 100 | 30 | 30 |
| PUNTAJE FINAL(PPTA.TECNICA + PPTA ECONOMICA) | TOTAL | | | | 100 |

**Evaluación**

| Empresa | Marca | Modelo | Días de entrega | Puntaje Ev. Económica | Puntaje Ev. Técnica | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30% | 70% | |
| COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A | Chevrolet | D-MAX II 4WD DAB ABS | 60 días corridos | 30 | 70 | 100 |
| TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A | Mitsubishi | New Montero G2 MT 4x4 | Inadmisible por falta de antecedentes 3.3.1 de las bases administrativas | | | |

**Conclusión**

Considerando los recursos disponibles, los antecedentes evaluados y presentados, se propone adjudicar a Comercial y Distribuidora BERTONATI S.A, de acuerdo a cuadro adjunto:

| COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI A S.A | | Cantidad | Valor Neto en $ | Valor con Iva en $ |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | | | |
| Chevrolet | D-MAX II 4WD DAB ABS | 1 | 35.500.000 | 42.245.000 |

**Para constancia firman**

| Nombre | Representante de | Firma |
|---|---|---|
| Jacqueline Silva Cuello | Gobierno Regional de Atacama, División de Análisis y Control de Gestión | |
| Eduardo Herrera Caballero | Gobierno Regional de Atacama, División de Análisis y Control de Gestión | |
| Guillermo Acosta Zepeda | Subcomisario Policía de Investigaciones | |

Copiapó, 28 de Mayo 2015